

CERSAIE 2012



G R E S A R T® ■
C E R Â M I C A



CIMENTO
50X100



Cimento Bege
GP 0100
50X100
GPR 0100
50X100



Cimento Cinza
GP 0101
50X100
GPR 0101
50X100

FORMATO SIZE	PEÇAS CAIXA PIECES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M ² CAIXA SQ. MT. BOX	CAIXAS PALETE BOX PALLET	PESO PALETE WEIGHT PALLET	M ² PALETE SQ. MT. PALLET
50 X 100	2	22,5 Kg	1,04	38	± 855 Kg	39,52
50 X 100R	2	22 Kg	1,00	40	± 880 Kg	40,00

MOLEANO
50X100



Moleano Bege
GP 0103
50X100
GPR 0103
50X100



Moleano Preto
GP 0128
50X100
GPR 0128
50X100

FORMATO SIZE	PEÇAS CAIXA PIECES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M ² CAIXA SQ. MT. BOX	CAIXAS PALETE BOX PALLET	PESO PALETE WEIGHT PALLET	M ² PALETE SQ. MT. PALLET
50 X 100	2	22,5 Kg	1,04	38	± 855 Kg	39,52
50 X 100R	2	22 Kg	1,00	40	± 880 Kg	40,00

OLIMPUS
50X100



Olimpus Bege
GP 0096
50X100
GPR 0096
50X100



Olimpus Castanho
GP 0099
50X100
GPR 0099
50X100

FORMATO SIZE	PEÇAS CAIXA PIECES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M ² CAIXA SQ. MT. BOX	CAIXAS PALETE BOX PALLET	PESO PALETE WEIGHT PALLET	M ² PALETE SQ. MT. PALLET
50 X 100	2	22,5 Kg	1,04	38	± 855 Kg	39,52
50 X 100R	2	22 Kg	1,00	40	± 880 Kg	40,00



Avant Bronze
GP 0324
50X50



Avant Noz
GP 0323
50X50



Avant Bege
GP 0322
50X50



GA 2061
9,5X49,5



GA 2060
9,5X49,5



GA 2059
9,5X49,5



Mosaico Avant Bronze
33X33 (5,3X5,3)




Mosaico Avant Noz
33X33 (5,3X5,3)



Mosaico Avant Bege
33X33 (5,3X5,3)

FORMATO SIZE	PEÇAS CAIXA PIÉCES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M ² CAIXA SQ. MT. BOX	CAIXAS PALETE BOX PALLET	PESO PALETE WEIGHT PALLET	M ² PALETE SQ. MT. PALLET
50 X 50	4	22 Kg	1,00	36	± 792 Kg	36,00



Rodapé / Skirtings 8x50
Degrau / Step 50x50



AVANT
50X50



Avant Preto
GP 0326
50X50



Avant Castanho
GP 0325
50X50



Avant Cinza
GP 0321
50X50




GA 2063
9,5X49,5



GA 2062
9,5X49,5




GA 2058
9,5X49,5



Mosaico Avant Preto
33X33 (5,3X5,3)




Mosaico Avant Castanho
33X33 (5,3X5,3)



Mosaico Avant Cinza
33X33 (5,3X5,3)


FORMATO SIZE	PEÇAS CAIXA PIECES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M ² CAIXA SQ. MT. BOX	CAIXAS PALETE BOX PALLET	PESO PALETE WEIGHT PALLET	M ² PALETE SQ. MT. PALLET
50 X 50	4	22 Kg	1,00	36	± 792 Kg	36,00



Rodapé / Skirtings 8x50
Degrau / Step 50x50



FORMATO SIZE	PEÇAS CAIXA PIECES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M² CAIXA SQ. MT. BOX	CAIXAS PALETE BOX PALLET	PESO PALETE WEIGHT PALLET	M² PALETE SQ. MT. PALLET
60 X 60	3	27 Kg	1,10	32	± 864 Kg	43,20
60 X 60R	3	25 Kg	1,06	32	± 800 Kg	33,92
30 X 60R	6	25 Kg	1,06	32	± 800 Kg	33,92



Rodapé / Skirtings 9x60
Rodapé Ret. / Skirtings Rect. 9x60
Degrau / Step 60x60
Natural / Natural
Natural Ret. / Natural Rect.

METALICA
60X60



Metalica Branco
GP 0338
60X60
GPR 0338
60X60
GPR 0338
30X60



Metalica Cinza
GP 0339
60X60
GPR 0339
60X60
GPR 0339
30X60



Metalica Castanho
GP 0340
60X60
GPR 0340
60X60
GPR 0340
30X60



Metalica Antracite
GP 0341
60X60
GPR 0341
60X60
GPR 0341
30X60



METALICA
40X40



Metalica Branco
GP 0338
40X40



Metalica Cinza
GP 0339
40X40




Metalica Castanho
GP 0340
40X40



Metalica Antracite
GP 0341
40X40

FORMATO SIZE	PEÇAS CAIXA PIECES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M ² CAIXA SQ. MT. BOX	CAIXAS PALETE BOX PALLET	PESO PALETE WEIGHT PALLET	M ² PALETE SQ. MT. PALLET
40 X 40	9	25 Kg	1,50	48	± 1.200 Kg	72,00



Rodapé / Skirtings 8x40
Degrau / Step 40x40



FOREST
15X60



Forest Branco
GPC 0310
15X60



Forest Castanho
GPC 0311
15X60



Forest Cerejeira
GPC 0332
15X60



Forest Pinho
GPC 0282
15X60



Forest Carvalho
GPC 0283
15X60



Forest Wengue
GPC 0284
15X60

FORMATO SIZE	PEÇAS CAIXA PIECES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M ² CAIXA SQ. MT. BOX	CAIXAS PALETE BOX PALLET	PESO PALETE WEIGHT PALLET	M ² PALETE SQ. MT. PALLET
15 X 60	12	23,5 Kg	1,08	40	± 940 Kg	43,20



Rodapé / Skirtings 7x60



DECK
15X60



Deck Branco
GPC 0308
15X60



Deck Pinho
GPC 0304
15X60



Deck Cerejeira
GPC 0333
15X60



Deck Carvalho
GPC 0306
15X60



Deck Wengue
GPC 0307
15X60

FORMATO SIZE	PEÇAS CAIXA PIÈCES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M ² CAIXA SQ. MT. BOX	CAIXAS PALETE BOX PALLET	PESO PALETE WEIGHT PALLET	M ² PALETE SQ. MT. PALLET
15 X 60	12	23,5 Kg	1,08	40	± 940 Kg	43,20



Natura Pinho
GPC 0312
15X60

Natura Carvalho
GPC 0313
15X60

Natura Wengue
GPC 0314
15X60

FORMATO SIZE	PEÇAS CAIXA PIECES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M ² CAIXA SQ. MT. BOX	CAIXAS PALETE BOX PALLET	PESO PALETE WEIGHT PALLET	M ² PALETE SQ. MT. PALLET
15 X 60	12	23,5 Kg	1,08	40	± 940 Kg	43,20





TREE
40X40



Tree Pinho
GP 0336
40X40



Tree Carvalho
GP 0335
40X40




Tree Branco
GP 0337
40X40



Tree Wengue
GP 0334
40X40

FORMATO SIZE	PEÇAS CAIXA PIECES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M ² CAIXA SQ. MT. BOX	CAIXAS PALETE BOX PALLET	PESO PALETE WEIGHT PALLET	M ² PALETE SQ. MT. PALLET
40 X 40	9	25 Kg	1,50	48	± 1.200 Kg	72,00



Rodapé / Skirtings 8x40
Degrau / Step 40x40

GRESART[®]
CERAMICA





Passion Azul
GM 0319
20X50



Passion Bordeaux
GM 0320
20X50



Passion Grafite
GM 0318
20X50



Passion Choco
GM 0317
20X50



Passion Cinza
GM 0315
20X50



Passion Bege
GM 0316
20X50



GA 2030
5X50



GA 2031
5X50



GA 2029
5X50




GA 2028
5X50



GA 2026
5X50



GA 2027
5X50



GA 2032
20X50



GA 2033
20X50

FORMATO SIZE	PEÇAS CAIXA PIECES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M ² CAIXA SQ. MT. BOX	CAIXAS PALETE BOX PALLET	PESO PALETE WEIGHT PALLET	M ² PALETE SQ. MT. PALLET
20 X 50	12	± 18 Kg	1,20	48	± 888 Kg	57,60



1. GA 2014
20X50

2. GA 2015
20X50



GA 2022
5X50



1. GA 2018
20X50

2. GA 2019
20X50



GA 2024
5X50



1. GA 2016
20X50

2. GA 2017
20X50



GA 2023
5X50



1. GA 2020
20X50

2. GA 2021
20X50



GA 2025
5X50



1. GA 2034
20X50

2. GA 2035
20X50

3. GA 2036
20X50



GA 2037
5X50



1. GA 2038
20X50

2. GA 2039
20X50

3. GA 2040
20X50



GA 2041
5X50



1



1. Rosa Preta
GA 1988
20X50

2



2. Rosa Preta
GA 1989
20X50

3




3. Rosa Preta
GA 1990
20X50

1



1. Rosa Bordeaux
GA 1991
20X50

2



2. Rosa Bordeaux
GA 1992
20X50

3



3. Rosa Bordeaux
GA 1993
20X50



FORMATO SIZE	PEÇAS CAIXA PIECES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M ² CAIXA SQ. MT. BOX	CAIXAS PALETTE BOX PALLET	PESO PALETTE WEIGHT PALLET	M ² PALETTE SQ. MT. PALLET
20 X 50	12	± 18 Kg	1,20	48	± 888 Kg	57,60
33,3 X 50	6	± 17,5 Kg	1,00	48	± 840 Kg	48,00
33,3 X 33,3	10	± 16,3 Kg	1,11	68	± 1.110 Kg	75,48

TIVOLI
33X50



Tivoli Bege
GM 0345
33X50



Tivoli Cinza
GM 0344
33X50



Tivoli Bege
GM 0345
20X50



Tivoli Cinza
GM 0344
20X50



Tivoli Bege
GR 0345
33X33



Tivoli Cinza
GR 0344
33X33



TIVOLI
33X50



GA 2053
33X50



GA 2049
33X50



GA 2051
10X50




GA 2048
33X50



GA 2055
33X50



GA 2052
33X50



GA 2047
33X50



GA 2050
10X50



GA 2046
33X50



GA 2054
33X50



GA 2057
7X33



GA 2056
7X33

BRETANHA
25X36,5



LÁZIO
25X36,5



Lázio Cinza
GM 0003
25X36,5



Lázio Rosa
GM 0005
25X36,5



Lázio Bege
GM 0004
25X36,5



Bretanha Branco
GM 0075
25X36,5



Bretanha Branco
GR 0075
33X33



Bretanha Castanho
GM 0077
25X36,5




Bretanha Castanho
GR 0077
33X33




Lázio Cinza
GR 0003
33X33

Lázio Rosa
GR 0005
33X33

Lázio Bege
GR 0004
33X33



Branco Brilho
GM 0001
25X36,5



Branco Mate
GM 0002
25X36,5

FORMATO SIZE	PEÇAS CAIXA PIECES BOX	PESO CAIXA WEIGHT BOX	M² CAIXA SQ. MT. BOX	CAIXAS PALETE BOX PALLET	PESO PALETE WEIGHT PALLET	M² PALETE SQ. MT. PALLET
25 X 36,5	16	± 21 Kg	1,46	48	± 1.030 Kg	70,08
33,3 X 33,3	9	± 17 Kg	1,00	68	± 1.156 Kg	68,00

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO GRUPO BIA

Technical Specifications of Ceramic Tiles, Dry-pressed and Glazed by Single Firing Bla Group, according to EN 14 411
Spécifications Techniques de Tuiles Céramiques, Pressées à Sec et Vitrées par la Monocuisson Groupe Bla, selon l'EN 14 411
Technische Angaben von trockengedrückten und durch Monobacken glasierten keramischen Fliesen Bla Gruppe, gemäß EN 14 411
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΣΜΑΛΤΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN 14 411
Техническое описание керамической плитки, прессованной и глазурованной Monobaking Bla Group в соответствии с EN 14 411

	CARACTERÍSTICAS Specifications Spécifications Angaben ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Характеристик	NORMA Standard Norme Norm ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Стандарт	VALOR DA NORMA Value of the Standard Valeur de la Norme Wert der Norm ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Значение стандартов	VALOR GRESART Gresart Value Valeur de Gresart Gresart Wert ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ GRESART Значения Gresart
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'Eau Wasseraufsaugung ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ Поглощение воды	ISO 10 545-3	< 0,5% max. 0,6%	< 0,5%
	Resistência à Flexão (N/mm ²) Resistance to Curvature (N/mm ²) Résistance à la Courbure (N/mm ²) Verkrümmungsbeständigkeit (N/mm ²) ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ (N.BAΞΗ mm2) Устойчивость к искривлению	ISO 10 545-4	Média 35 / Mínimo 32 Average 35 / Minimum 32 Moyenne 35 / Minimum 32 Durchschnitt 35 / Mindestens 32 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 35 / ΕΛΑΧΙΣΤΟ 32 В среднем 35 / Минимум 32	> 38 N/mm ²
	Resistência à Abrasão Resistance to Abrasion Résistance à l'Abrasion Abnutzungsbeständigkeit ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΓΔΑΡΣΙΜΟ Износоустойчивость	ISO 10 545-7		Indicação na Tabela de Preços Indication on Price List Indication sur la Liste de Prix Hinweis auf der Preistabelle ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Указана в прайс-листе
	Dilatação Térmica Heat Expansion Dilatation Thermique Hitzenausdehnung ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Тепловое расширение	ISO 10 545-8	Máximo 9x10 ⁻⁶ °C Maximum 9x10 ⁻⁶ °C Maximum 9x10 ⁻⁶ °C Maximum 9x10 ⁻⁶ °C ΜΕΓΙΣΤΟ 9x10 ⁻⁶ °C Maximum 9x10 ⁻⁶ °C	< 7,5x10 ⁻⁶ °C
	Resistência ao Gelo Resistance to Ice Résistance à la Glace Eisbeständigkeit ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ Устойчивость ко льду	ISO 10 545-12	Exigida Required Exigée Erfordert ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ Требуемая	Conforme Consistent Conforme Angemessen ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Соответствующие
	Resistência Química Chemical Resistance Résistance Chimique Chemische Beständigkeit ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Химическая устойчивость	ISO 10 545-13	Mínimo GB/GLB	Conforme Consistent Conforme Angemessen ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Соответствующие
	Resistência às Manchas Resistance to staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Устойчивость к прокрашиванию	ISO 10 545-14	Mínimo Classe 3 Minimum Class 3 Minimum Classe 3 Mindestens Klasse 3 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 Минимум Класс 3	Conforme Consistent Conforme Angemessen ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Соответствующие

REVESTIMENTO EM MONOPOROSA PASTA BRANCA GRUPO BIIIA




Technical Specifications of White Body Monoporosa Wall Tiles BIIIA Group, according to EN 14 411
Spécifications Techniques de Tuiles Céramiques, Pressées à Sec et Vitrées par la Monocuisson Groupe BIIIA, selon l' EN 14 411
Technische Angaben von trockengedrückten und durch Monobacken glasierten keramischen Fliesen BIIIA Gruppe, gemäß EN 14 411
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ, ΛΕΥΚΗΣ ΠΑΣΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN 14 411.
Техническое описание керамической плитки, прессованной и глазурованной Monobaking BIIIA Group в соответствии с EN 14 411

	CARACTERÍSTICAS Specifications Spécifications Angaben ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Характеристик	NORMA Standard Norme Norm ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Стандарт	VALOR DA NORMA Value of the Standard Valeur de la Norme Wert der Norm ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Значение стандартов	VALOR GRESART Gresart Value Valeur de Gresart Gresart Wert ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ GRESART Значения Gresart
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'Eau Wasseraufsaugung ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ Поглощение воды	ISO 10 545-3	≥10% < E < 20%	> 13% e < 18%
	Resistência à Flexão (N/mm ²) Resistance to Curvature (N/mm ²) Résistance à la Courbure (N/mm ²) Verkrümmungsbeständigkeit (N/mm ²) ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ (N.BAΞΗ mm2) Устойчивость к искривлению	ISO 10 545-4	> 12 N/mm ²	> 15 N/mm ²
	Resistência ao Fendilhado Cracking Resistance Résistance à l'Abrasion Abnutzungsbeständigkeit ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΞΙΜΟ Износоустойчивость	ISO 10 545-11	Exigida Required Exigée Erfordert ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ Требуемая	Conforme Consistent Conforme Angemessen ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Соответствующие
	Resistência Química Chemical Resistance Résistance Chimique Chemische Beständigkeit ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Химическая устойчивость	ISO 10 545-13	GB/GLB	GB/GLB
	Resistência às Manchas Resistance to staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Устойчивость к прокрашиванию	ISO 10 545-14	Mínimo Classe 3 Minimum Class 3 Minimum Classe 3 Mindestens Klasse 3 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 Минимум Класс 3	Conforme Consistent Conforme Angemessen ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Соответствующие

PAVIMENTO E REVESTIMENTO EM MONOCOZEDURA GRUPO BIIA

Technical Specifications of Ceramic Tiles, Dry-pressed and Glazed by Single Firing BIIa Group, according to EN 14 411
Spécifications Techniques de Tuiles Céramiques, Pressées à Sec et Vitrées par la Monocuisson Groupe BIIa, selon l'EN 14 411
Technische Angaben von trockengedrückten und durch Monobacken glasierten keramischen Fliesen BIIa Gruppe, gemäß EN 14 411
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΣΜΑΛΤΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN 14 411
Техническое описание керамической плитки, прессованной и глазурованной Monobaking BIIa Group в соответствии с EN 14 411

	CARACTERÍSTICAS Specifications Spécifications Angaben ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Характеристик	NORMA Standard Norme Norm ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Стандарт	VALOR DA NORMA Value of the Standard Valeur de la Norme Wert der Norm ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Значение стандартов	VALOR GRESART Gresart Value Valeur de Gresart Gresart Wert ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ GRESART Значения Gresart
	Absorção de Água Water Absorption Absorption d'Eau Wasseraufsaugung ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ Поглощение воды	ISO 10 545-3	3% < E < 6%	< 4,5%
	Resistência à Flexão (N/mm ²) Resistance to Curvature (N/mm ²) Résistance à la Courbure (N/mm ²) Verkrümmungsbeständigkeit (N/mm ²) ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ (N.BAΞΗ mm2) Устойчивость к искривлению	ISO 10 545-4	Média 22 / Mínimo 20 Average 22 / Minimum 20 Moyenne 22 / Minimum 20 Durchschnitt 22 / Mindestens 20 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 22 / ΕΛΑΧΙΣΤΟ 20 В среднем 22 / Минимум 20	> 30 N/mm ²
	Resistência à Abrasão Resistance to Abrasion Résistance à l'Abrasion Abnutzungsbeständigkeit ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΓΔΑΡΣΙΜΟ Износоустойчивость	ISO 10 545-7		Indicação na Tabela de Preços Indication on Price List Indication sur la Liste de Prix Hinweis auf der Preistabelle ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Указана в прайс-листе
	Dilatação Térmica Heat Expansion Dilatation Thermique Hitzenausdehnung ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Тепловое расширение	ISO 10 545-8	Máximo 9x10 ⁻⁶ °C Maximum 9x10 ⁻⁶ °C Maximum 9x10 ⁻⁶ °C Maximum 9x10 ⁻⁶ °C ΜΕΓΙΣΤΟ 9x10 ⁻⁶ °C Maximum 9x10 ⁻⁶ °C	< 7,5x10 ⁻⁶ °C
	Resistência ao Gelo Resistance to Ice Résistance à la Glace Eisbeständigkeit ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ Устойчивость ко льду	ISO 10 545-12	Exigida Required Exigée Erfordert ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ Требуемая	Conforme Consistent Conforme Angemessen ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Соответствующие
	Resistência Química Chemical Resistance Résistance Chimique Chemische Beständigkeit ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Химическая устойчивость	ISO 10 545-13	Mínimo GB/GLB	Conforme Consistent Conforme Angemessen ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Соответствующие
	Resistência às Manchas Resistance to staining Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ Устойчивость к прокрашиванию	ISO 10 545-14	Mínimo Classe 3 Minimum Class 3 Minimum Classe 3 Mindestens Klasse 3 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 Минимум Класс 3	Conforme Consistent Conforme Angemessen ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Соответствующие



COMING UP

G R E S A R T® ■
C E R Á M I C A

Gresart - Cerâmica Industrial S.A.
Apartado 39, Vila Verde | 3770-954 Oliveira do Bairro | Portugal
Tel. +351 234 740 200 | Fax. +351 234 747 462
gresart@gresart.com | www.gresart.com



WWW.GRESART.COM